

Liste d'abréviations, sigles et symboles utiles

POUR L'EXAMEN PROFESSIONNEL DE L'ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS AUXILIAIRES DU QUÉBEC

L'Ordre met à votre disposition cette liste partielle d'abréviations, de sigles et de symboles à connaître pour plus facilement reconnaître les informations à votre disposition dans les situations cliniques et les choix de réponses de l'examen professionnel.

ABRÉVIATIONS			
a.c.	avant le repas	ml	millilitre
ad	jusqu'à	mmol	millimole
batt.	battements	M.S.	membre supérieur
b.i.d.	deux fois par jour	NaCl	chlorure de sodium
bucc.	buccale	NPO	ne rien prendre par la bouche
caps.	capsule	P.A.	pression artérielle
cm	centimètre	pans.	pansement
co.	comprimé	p.c.	après le repas
die	une fois par jour	pls	pouls
dlr	douleur	p.o.	par la bouche
g	gramme	postop.	postopératoire
gtt.	goutte	préméd.	prémédication
h	heure	préop.	préopératoire
Hb-Ht	hémoglobine-hématocrite	PRN	au besoin
h.s.	au coucher	P.V.	ponction veineuse
I.M.	intramusculaire	q.	chaque
inf. aux.	infirmière auxiliaire	q.i.d.	quatre fois par jour
inh.	inhalation	rect.	rectale
I.R.	intrarectal	resp.	respiration
I.V.	intraveineux	Rx	radiographie
kg	kilogramme	S.C.	sous-cutané
kcl	chlorure de potassium	sec	seconde
lb	livre	S.L.	sublingual
L	litre	STAT	immédiatement
m	mètre	supp.	suppositoire
mcg	microgramme	susp.	suspension
mg	milligramme	S.V.	signes vitaux
M.I.	membre inférieur	t.i.d.	trois fois par jour
min	minute	vap.	vaporisation



SIGLES

AVC	accident vasculaire cérébral
AVQ	activités de la vie quotidienne
DRS	douleur rétro-sternale
ECG	électrocardiogramme
FADM	feuille d'administration des médicaments
FSC	formule sanguine complète
GMF	groupe de médecine familiale
HTA	hypertension artérielle
ICT	ischémie cérébrale transitoire
IRA	insuffisance rénale aigue
IVRS	infection des voies respiratoires supérieures
ITS	infection sexuellement transmissible
LCR	liquide céphalo-rachidien
MPOC	maladie pulmonaire obstructive chronique
OAP	œdème aigu du poumon
ORL	oto-rhino-laryngologie
PAB	préposé aux bénéficiaires
PIQ	protocole d'immunisation du Québec
PQRSTU	provoquer/pallier, qualité/quantité, région/irradiation, signes/symptômes, temps/durée, <i>understanding</i> /compréhension
PTI	plan thérapeutique infirmier
RIN (INR)	rapport international normalisé
SPU	services préhospitaliers d'urgence
TAG	trouble anxieux généralisé
TNG	tube nasogastrique
TOC	trouble obsessionnel-compulsif
TVO	tenir veine ouverte
VIH	virus de l'immunodéficience humaine
VRS	virus respiratoire syncytial

SYMBOLES

°C	degré Celsius
H ₂ O	eau
=	égal
<	inférieur à
≤	inférieur ou égal à
O ₂	oxygène
SpO ₂	saturation
>	supérieur à
≥	supérieur ou égal à
T°	température

Certains symboles apparaissant dans différents documents ne devraient pas être utilisés dans les notes de rédaction. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le [Guide de rédaction - Notes d'évolution](#).

Québec 

L'Ordre tient à souligner l'aide financière qui lui a été accordée pour réaliser ce document dans le cadre du Programme d'aide à la reconnaissance des compétences par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

