

RÔLE DE L'INFIRMIÈRE AUXILIAIRE DANS LA DÉMARCHE DE SOINS EN SOUTIEN À DOMICILE

DANS L'ENSEMBLE DE LA DÉMARCHE DE SOINS, L'INFIRMIÈRE AUXILIAIRE DÉTERMINE LES ACTIONS QUI RELÈVENT DE SA RESPONSABILITÉ.



Exemples d'activités liées à la collecte de données :

- Effectuer une collecte de données à la suite d'un nouveau symptôme
- Effectuer une collecte de données sur le milieu de vie de la personne
- Effectuer une collecte de données à l'aide d'un outil spécifique à la personne âgée
- Effectuer une collecte de données suite à une chute
- Intervenir auprès du proche aidant pour recueillir de l'information
- Observer et noter tous signes de détérioration
- Compléter l'échelle de Braden en présence d'une nouvelle rougeur

◀ [Retour](#)

Exemples d'activités liées à l'analyse de l'information :

- Relier les signes et symptômes aux pathologies et à l'état de santé de la personne
- Assurer la surveillance et le suivi des données de la personne
- Rechercher les causes d'une manifestation inhabituelle chez la personne
- Aviser rapidement le professionnel concerné d'une information urgente ou d'une situation anormale

[!\[\]\(c507f772dba2b921f86777f01218e570_img.jpg\) Retour](#)

Exemple d'activités liées à l'élaboration de la démarche de soins :

- Émettre des suggestions de soins ou des interventions adaptées aux besoins de la personne lors de l'élaboration du PTI, PII, plan de soins ou du plan de traitement d'une plaie
- Collaborer à la coordination des interventions prévues avec les autres membres de l'équipe de soins
- Transmettre les informations en matière de soins, de santé et de services sociaux reliées à ses activités professionnelles

◀ [Retour](#)

Exemple d'activités liées à l'exécution de l'intervention :

- Planifier le parcours selon les activités prévues à l'horaire de soins
- Appliquer les mesures de prévention et de contrôles des infections (PCI) selon les recommandations pour le SAD
- Diriger la personne vers les ressources susceptibles de répondre à son besoin
- Amener la personne à jouer un rôle actif dans sa santé
- Effectuer les soins de trachéostomie et nettoyer la canule interne
- Transmettre les informations sur l'auto-administration adéquate d'un médicament
- Changer une sonde sus-pubienne
- Prodiquer des soins et traitements en présence d'une plaie

◀ [Retour](#)

Exemple d'activités liées à l'évaluation et au réajustement :

- Anticiper les problèmes potentiels considérant la situation de la personne et des proches aidants
- Rechercher des solutions aux problèmes rencontrés
- Suggérer aux autres membres de l'équipe de soins des ajustements à apporter lors de la mise à jour du PTI, PII, plan de soins ou du plan de traitement d'une plaie
- Tenir compte de l'état et des volontés de la personne et des proches aidants
- Consigner l'information au dossier de la personne

[!\[\]\(5eb1325dfdc3f1cad8426726c0db51cd_img.jpg\) Retour](#)